
1 Introduction

2 Analyse des dangers : clarflok-spe99jodoigne-waterlook

2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

2.2 Erreurs de classification

2.2.1 Produit

2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition

2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

2.5.1 Hydrocarbon, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

2.5.2 Isotridecanol, éthoxylé polymère

2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Tilte

EmillA – Analyse des dangers du produit clarflok-spe99jodoigne-waterlook

Company

CLARFLOK

Date

2026-04-01

Version

Rev0

Auteur

Emilia 0.6.0



1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **clarflok-spe99jodoigne-waterloook**.

L'analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d'exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, ...) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l'ECHA, ...) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l'utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle **Emilia** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.

L'analyse se limite à une analyse des dangers. L'exposition au risque basée sur les conditions réelles d'utilisation in-situ n'a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l'INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

2 Analyse des dangers : clarflok-spe99jodoigne-waterlook

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **clarflok-spe99jodoigne-waterlook**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Fabriqué par	CLARFLOK
État physique	liquide
Forme	-
pH	4 - 6
Usage	Agent de procédé pour applications industrielles.
Date FDS	2018-01-20

La FDS date du 2018-01-20. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est *nécessaire* de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

| 2.2 Erreurs de classification

2.2.1 Produit

Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.

| 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d'avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : non classé
- RID : non classé
- ADN : -

- IMDG : non classé
- IATA : non classé
- UN : pas disponible

| 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d'exposition

skin : Laver immédiatement la zone touchée à l'eau abondante et au savon, en retirant les vêtements contaminés. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin.

eyes : Rincer abondamment à l'eau claire, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Ne pas provoquer le vomissement. Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.

inhalation : Amener la personne à l'air libre. Aucun danger particulier ne requiert des mesures spéciales.

| 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

2.5.1 Hydrocarbon, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 920-107-4

Concentration :from 20.0 to 30.0

Dangers :

- **H304** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

RÉGLEMENTATION	PRÉSENCE / VALEUR
Classé CMR	Non
REACH Annexe XVII (restrictions)	Non
REACH Annexe XIV (autorisation)	Non
Règlement POP	Non
RPB (Biocides)	Non
Seveso (phrases H pertinentes)	Non
VLE – Code du Bien-être au travail	Non

2.5.1.1 PROPRIÉTÉS

Pas d'informations disponible.

2.5.2 Isotridecanol, éthoxylé polymère

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : None

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- **H302** Nocif en cas d’ingestion.
- **H318** Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

RÉGLEMENTATION	PRÉSENCE / VALEUR
Classé CMR	Non
REACH Annexe XVII (restrictions)	Non
REACH Annexe XIV (autorisation)	Non
Règlement POP	Non
RPB (Biocides)	Non
Seveso (phrases H pertinentes)	Non
VLE – Code du Bien-être au travail	Non

2.5.2.1 PROPRIÉTÉS

Pas d’informations disponible.

| 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Mains	<i>Gants en PVC</i> (ou autre matière plastique compatible)
Yeux	<i>Lunettes de sécurité</i> avec protection latérale
Peau	<i>Combinaison et/ou tablier</i> (en caoutchouc ou autre matériau résistant) <i>Chaussures de sécurité</i>
Système respiratoire	Aucun équipement respiratoire n'est normalement nécessaire
Corps	<i>Combinaison et/ou tablier</i> (en caoutchouc ou autre matériau résistant) <i>Chaussures de sécurité</i>

| 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

ZONES À PROTÉGER	MESURES À ENVISAGER
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger	- Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. - En cas de déversement, le produit peut rendre les surfaces extrêmement glissantes. - Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités	Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. La congélation affectera la condition physique et peut endommager le produit.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s)	Agent de procédé pour applications industrielles.