1 Introduction

2 Examens médicaux par substance

- 2.1 Oxyde de diméthyle
- 2.2 Xylène
- 2.3 Acétone
- 2.4 1-Méthoxy-2-propanol
- 2.5 Éthybenzène
- 2.6 Toluène
- 2.7 Styrene
- 2.8 Benzyl-dimethyl-hydrogenated tallow ammonium montmorillonite clay
- 2.9 Aromatic hydrocarbon (NOTE P APPLIES)

Tilte	EmillA – Examens médicaux liés aux substances du produit fdspeintureaerosoltvafr
Company	ROCOL
Date	2026-10-15
Version	Rev0
Auteur	Emilia 0.8.1

modyva

groupe cohezio

1 Introduction

Le présent rapport liste, pour chaque substance du produit **fdspeintureaerosoltvafr**, les examens médicaux de la surveillance de santé des travailleurs prévus par l'Annexe VI.1-4 du Code du bien-être au travail (Belgique).

2 Examens médicaux par substance

2.1 Oxyde de diméthyle

Identification

- N° CAS : 115-10-6
- N° EINECS : 204-065-8

Non disponible

2.2 Xylène

Identification

- N° CAS : 1330-20-7
- N° EINECS : 215-535-7

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
1.26.1	xylène	Pour le xylène: dosage de l'acide méthylhippurique dans l'urine.	b) Trimestrielle pour le benzène;

2.3 Acétone

Identification

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : 200-662-2

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
1.23.4	Cétones et dérivés halogénés	Examen dirigé (peau, yeux). Pour l'acétone: dosage de l'acétone dans l'urine.	Annuelle.

2.4 1-Méthoxy-2-propanol

Identification

- N° CAS : 107-98-2
- N° EINECS : 203-539-1

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
1.23.3	Ethers and derivatives	Pour l'éthylèneglycolmonométhyléther et son acétate: dosage de l'acide méthoxyacétique dans l'urine. Pour l'éthylèneglycolmonoéthyléther et son acétate: dosage de l'acide éthoxyacétique dans l'urine. Pour l'éthylèneglycolmonobutyléther et son acétate: dosage de l'acide butoxyacétique dans l'urine.	Annuelle.

2.5 Éthybenzène

Identification

- N° CAS : 100-41-4
- N° EINECS : 202-849-4

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
1.26.1	Benzène et homologues	Pour le benzène: dosage du phénol dans l'urine. Pour le toluène: dosage de l'acide hippurique et/ou de l'orthocrésol dans l'urine. Pour l'éthylbenzène: dosage de l'acide mandélique dans l'urine. Pour le cumène (isopropylbenzène): dosage du 2-phénylpropanol dans l'urine. Pour le styrène (vinylbenzène); dosage de l'acide mandélique et/ou de l'acide phénylglyoxylique dans l'urine. Pour le xylène: dosage de l'acide méthylhippurique dans l'urine. Pour l'hexachlorobenzène: dosage de l'hexachlorobenzène dans le sérum sanguin. Pour le gamma-hexachlorocyclohexane: dosage de	Trimestrielle pour le benzène;

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
		l'hexachlorocyclohexane dans le sang ou le sérum sanguin.	

2.6 Toluène

Identification

- N° CAS : 108-88-3
- N° EINECS : 203-625-9

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
1.26.1	Benzène et homologues	Pour le benzène: dosage du phénol dans l'urine. Pour le toluène: dosage de l'acide hippurique et/ou de l'orthocrésol dans l'urine.	Trimestrielle pour le benzène;

2.7 Styrene

Identification

- N° CAS : 100-42-5

- N° EINECS : 202-851-5

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
1.26.1	Benzène et homologues.	Pour le benzène: dosage du phénol dans l'urine. Pour le toluène: dosage de l'acide hippurique et/ou de l'orthocrésol dans l'urine. Pour l'éthylbenzène: dosage de l'acide mandélique dans l'urine. Pour le cumène (isopropylbenzène): dosage du 2-phénylpropanol dans l'urine. Pour le styrène (vinylbenzène); dosage de l'acide mandélique et/ou de l'acide phénylglyoxylique dans l'urine. Pour le xylène: dosage de l'acide méthylhippurique dans l'urine. Pour le hexachlorobenzène: dosage de l'hexachlorobenzène dans le sérum sanguin. Pour le gamma-hexachlorocyclohexane: dosage de l'hexachlorocyclohexane	Trimestrielle pour le benzène;

CODE	CATÉGORIE	EXAMEN	FRÉQUENCE
		dans le sang ou le sérum sanguin.	

2.8 Benzyl-dimethyl-hydrogenated tallow ammonium montmorillonite clay

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 400-060-1

Non disponible

2.9 Aromatic hydrocarbon (NOTE P APPLIES)

Identification

- N° CAS : 64742-95-6
- N° EINECS : 265-199-0

Non disponible